



Bohlool Hospital

فهرست داروهای خود به خود متوقف شونده (Automatic stop orders)

داروهای خود به خود متوقف شونده به داروهایی گفته می شود که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود.

فهرست داروهایی که بعد از مدت معینی باید متوقف شوند:

- ✓ ضد میکروبیها (بجز داروهای موضعی) بعد از 7 روز
- ✓ ضد تشنج ها بعد از 72 ساعت
- ✓ کورتیکواستروئیدها (بجز داروهای موضعی) بعد از 7 روز
- ✓ داروهای ضداضطراب و اختلالات روانی بعد از 14 روز
- ✓ داروهای خواب آور بعد از 14 روز
- ✓ مخدرها (بجز متادون) بعد از 7 روز
- ✓ محلولهای استنشاقی بوسیله نبولایزر بعد از 7 روز
- ✓ تمامی داروهای تغذیه ای غیر خوراکی بعد از 7 روز
- ✓ تنگ کننده عروق (چشمی و بینی) بعد از 3 روز
- ✓ NSAID و مهار کننده های COXII بعد از 10 روز
- ✓ ضد قارچ های موضعی بعد از 30 روز
- ✓ داروهایی که دستور مصرف آن ها در موقع الزام و ضرورت است در صورت عدم دستور جدید بعد از 28 روز
- ✓ کرمها ، پمادها و لوسیون های موضعی حاوی کورتیکواستروئیدها بعد از 28 روز
- ✓ مولتی ویتامین ها ، ضد اسیدها (ALMg - Mgoh2) و استامینوفن بعد از 30 روز
- ✓ زمانی که بیمار به بخش جراحی انتقال می یابد تمامی داروها متوقف می شوند.