



آندوسکوپی فوقانی

تهیه کننده: معصومه میریادختی
ویراست علمی: سوپروایزر آموزش سلامت
تاریخ بازنگری: ۹۷/۱۰/۳



❖ از بخش و پزشک معالج در مورد اینک چه زمانی می توانید جواب نمونه آماده است سوال پرسید.

شما نیاز به مراقبت پزشکی دارید اگر:

❖ گلودرد بیش تر از یک روز طول بکشد
❖ بلع مشکل داشتید

شما نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارید در

صورت:

❖ بروز تب
❖ استفراغ خونی یا استفراغی که به نظر می رسد قهوه‌ای باشد.
❖ مدفوع خونی سیاه رنگ و یا قیری رنگ
❖ گلودرد شدید یا نداشتن توان بلع غذا
❖ تنفس سخت

آدرس وب سایت:

www.gmu.ac.ir

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات:

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۳۶۸۳۵

بخش داخلی یک: 1188



همراهی داشته باشید

همراهی شما تا مدت ۲۴ ساعت بعد آندوسکوپی با شما بماند

روش انجام آندوسکوپی

❖ یک راه وریدی جهت تزریق دارو برای شما تعبیه می شود.

❖ اسپری بی حس کننده موضعی در حلق شما زده می شود.

❖ جهت آرام کردن شما ممکن است از آرام بخش استفاده شود.

❖ شما به پهلو می خوابید

❖ پزشک شما دستگاه آندوسکوپ را از دهان شما عبور می دهد و از طریق مری پایین می برد.

❖ پزشک از اسکوپ جهت بررسی داخل مری و معده و دوازدهه شما استفاده می کند و نمونه نیز ممکن است گرفته شود.

بعد انجام آندوسکوپی

❖ به علت دریافت آرام بخش تا ۲۴ ساعت رانندگی نکنید.

❖ تا زمانی که اثر داروها بی که دریافت کرده اید از بین نرود فشار خون ضربان قلب تنفس و سطح اکسیژن خون شما بررسی می شود.

❖ زمانی که بی حسی گلوئی شما تمام شود می توانید

چیزی بخورید



- هر گونه اختلال خونی که دارید.
- هرگونه جراحی قبلی که داشتید
- هر مشکل پزشکی قبلی
- بارداری

خطرات و عوارض :

به طور کلی این روش بی خطر می باشد با این حال مشکلاتی ممکن است رخ دهد از جمله

- ❖ عفونت
- ❖ خونریزی
- ❖ واکنش حساسیتی به داروها
- ❖ سوراخ یا پارگی درمری ، معده یا روده

آمادگی قبل انجام آندوسکوپی

دستور پزشک مربوط به نخوردن مواد غذایی را رعایت کنید که معمولا از ۶ ساعت قبل از آندوسکوپی باید کاملا ناشتا باشید.

از پزشک خود درمورد توقف یا ادامه مصرف داروهایی که مرتب مصرف می کنید سوال کنید در صورتی که داروی رقیق کنند خون مصرف می کنید این موضوع اهمیت بیشتری دارد



در طی انجام آندوسکوپی ، پزشک ممکن است تکه هایی از بافت را جهت فرستادن به آزمایشگاه و بررسی میکروسکوپی بافت شما نمونه برداری کند و در ظرف مخصوص جهت ارسال به پاتولوژی قرار دهد. پزشک ممکن است جهت تشخیص سرطان بخش فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن علت مشکلات دیگر مانند:

- درد معده
- سوزش سردل
- درد یا مشکل هنگام بلع
- علت تهوع و استفراغ
- خونریزی از معده
- زخم معده انجام دهد

قبل انجام آندوسکوپی شما باید موارد زیر را

بدانید و اطلاع دهید :

- هر گونه الرژی یا حساسیت به داروی خاص
- هر گونه دارویی که مصرف می کنید:

شامل ویتامین ها ، قطره های چشمی ، کرم وهر دارویی که بدون نسخه پزشک استفاده می کنید ویا مصرف آسپرین و وارفارین



آندوسکوپی فوقانی

آندوسکوپی فوقانی روشی است که از آن جهت مشاهده بخش فوقانی دستگاه گوارش استفاده می شود.

بخش فوقانی دستگاه گوارش شامل:

مری:

لوله ای که غذا و مایعات را از حلق شما به معده می رساند که به آن مری می گویند

معده:

قسمت ابتدایی روده باریک که به آن دوازدهه میگویند. در این روش پزشک شما یک لوله باریک و قابل انعطاف را از طریق دهان تان عبور می دهد واز مری به معده داخل می شود.

یک دوربین کوچک به انتهای لوله چسبیده است عکس ها با دوربین بر روی مانیتوری که در داخل اتاق آندوسکوپی نصب شده است نمایش داده می شود.

