



Bohloul Hospital

پیام آموزشی شماره (۶)

عفونت بیمارستانی:

عفونتی که به صورت محدود یا منتشر در اثر واکنش های بیماری زای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که:

* حداقل ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود.

* در زمان پذیرش، فرد نباید علائم آشکار عفونت داشته باشد و بیماری در دوره نهفتگی نباشد.

* معیارهای مرتبط با عفونت اختصاصی راداشته باشد.

توجه:

۱- عفونت محل عمل تا ۳۰ روز بعد از عمل، عفونت بیمارستانی محسوب شده و باید گزارش گردد.

۲- عفونت تا یک سال بعد از عمل جراحی در مواردی که جسم خارجی در بدن کار گذاشته می شود مثل پلاتین، عفونت بیمارستانی حساب می شود.

میزان بروز عفونت های بیمارستانی در کشور ما حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

عفونت های ادراری شایع ترین و پنومونی دومین و کشنده ترین عفونت بیمارستانی است

عفونت های بیمارستانی باعث تحمیل ۳ برابر هزینه برسیستم بهداشتی درمانی می شود.

بنابراین هر گونه تب ۴۸ ساعت بعد از پذیرش بیمار، شروع یا تغییر انتی بیوتیک، گزارش کشت مثبت، افزایش ترشحات و اعلام عفونت بیمارستانی از طرف

پزشک باید به واحد کنترل عفونت گزارش شود تا پس از تایید، در سامانه ملی عفونت های بیمارستانی ثبت و اقدامات پیشگیرانه انجام شود.