



پیام آموزشی شماره (۱۸)

سندرم شماره ۱۰- سندرم شوک عفونی:

بیمار بدحال با شواهد یک عفونت موضعی یا سیستمیک (مثلا رویت ترشح چرکی) یا احتمال عفونت (مثل سوختگی ها) به همراه دو علامت از سه علامت ذیل:
تاکی پنه_ تاکی کاردی_ هایپوترمی یا هایپرترمی

تشخیص های افتراقی: مننگوکوکسمی، تیفوئید، بروسلوز، طاعون، آنفلوآنزای پرندگان، سارس، مالاریا، تب های خونریزی دهنده

وظایف کادر بهداشت و درمان:

- ✓ ثبت و گزارش دهی
- ✓ ویزیت فوری پزشک و ارجاع فوری به بیمارستان
- ✓ نمونه گیری جهت تشخیص قطعی
- ✓ جدا سازی نسبی و رعایت اصول حفاظت فردی (به دلیل احتمال تشخیص های با واگیری بالا مثل آنفلوآنزای پرندگان)
- ✓ رعایت احتیاطات استاندارد و احتیاطات استنشاقی (بر حسب سندرم اولیه)
- ✓ بررسی موارد تماس و شناسایی افراد در معرض خطر